

TOIMIVUSDEKLARATSIOON/ DECLARATION OF PERFORMANCE nr DoP-EE-154

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Unique identification code of the product-type:

weber REP 990
Pinnakaitse värv betoonile vastavalt standardile EN 1504-2
Surface protection product-coating according to EN 1504-2

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

Vaata pakendilt (kuupäev, tehase märgistus)
See package (production date, production site is printed on package)

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Pinnakaitse värv – kaitseb pinda ja muudab selle hüdrofoobsemaks. Kasutusala: niiskuse sissepääsu takistamine (1.3), Konstruktsiooni niiskustaseme kontroll (2.2), pinna vastupidavuse tõstmine (8.2).

Surface protection product – hydrophobic impregnation. Intended uses: ingress protection (1.3), moisture control (2.2), increasing resistivity (8.2).

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

weber REP 990
Saint-Gobain Weber Oy Ab
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00
Telekopio: 010 44 22 295, Fax: +358 10 44 22 295
www.e-weber.fi

Saint-Gobain Eesti AS

Peterburi tee 75 • Tallinn 13816 • Tel: +372 620 9510 • SGEhitustooted@saint-gobain.com • www.sgehitustooted.ee

5. Ei kohaldata
Not applicable

5. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

Süsteem 2+
System 2+

6. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

EN 1504-2:2005-01

7. Ei kohaldata
Not applicable

8. Deklareeritud toimivus:
Declared performance:

Põhiomadused Essential characteristics	Toimivus Performance	Ühtlustatud tehniline kirjeldus Harmonized technical specification
Linear shrinkage	NPD	EN 1504-2:2005-01
Coefficient of thermal expansion	NPD	
Permeability to CO2	$S_D > 50m$	
Water vapour permeability	Class I; $S_d < 5m$	
Capillary absorption and permeability to water	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{xh}^{0,5}$	
Thermal compatibility	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Resistance to thermal shock	NPD	
Resistance to severe chemical attack	NPD	
Crack bridging ability	NPD	
Adhesive strenght	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Reaction to fire	Class E	
Skid resistance	NPD	
Artificial weathering	No visual defects	
Antistatic behaviour	NPD	
Adhesion on wet concrete	NPD	
Dangerous substances	In accordance with EN 1504-2, 5.3	

*NPD (No performance Determined) – ei kohaldata

Saint-Gobain Eesti AS

Peterburi tee 75 • Tallinn 13816 • Tel: +372 620 9510 • SGEhitustooted@saint-gobain.com • www.sgehitustooted.ee

Reg. no 10080431 • Luminor Bank AS: IBAN:EE591700017004674315 • BIC: RIKOEE22 • Arved - arved@sgehitustooted.ee

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Signed for and behalf of the manufacturer by:



Priit Pallum, turundusdirektor,
Tallinn, 01.02.2021