

TOIMIVUSDEKLARATSIOON/ DECLARATION OF PERFORMANCE nr DoP-EE-77

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Unique identification code of the product-type:

014420 003 (weber.tec Superflex 10) PMBC-CB2-W2A-C2A

2. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

**Polümeermodifitseeritud paks bituumenkate maa-aluste konstruktsioonide
hüdroisolatsiooniks.
Polymer modified bituminous thick coating for waterproofing in below ground structures.**

3. Tootja:
Manufacturer:

**Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstrasse 84
40549 Düsseldorf
Saksamaa
www.de.weber**

4. Volitatud esindaja:
Authorised representative:

**Saint-Gobain Eesti AS / Weber
Peterburi tee 75
13816 Tallinn
Tel. +372 620 9510
ee.weber**

5. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

3

6. Harmoneeritud standard:
Harmonized standard:

EN 15814:2011 + A2:2014

Teavitatud asutus(ed):
Notified body / ies:

Nr. 0432 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

7. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja / või tehnilineeridokumentatsioon:
Appropriate Technical Documentation and / or Specific Technical Documentation:

Ei kohaldata
Not applicable

8. Deklareeritud toimivus:
Declared performance:

Põhiomadused Essential characteristics	Toimivus Performance	Ühtlustatud tehniline kirjeldus Harmonized technical specification
Veepidavus Watertightness	W2A	EN 15814:2011 + A2:2014
Pragude sildamise võime Crack-bridging ability	CB2	
Veekindlus Water resistance	Pass	
Elastsus madalal temperatuuril Flexibility at low temperatures	Pass	
Mõõtmete säilimine kõrgel temperatuuril Dimensional stability at high temperatures	Pass	
Tuletundlikus Reaction to fire	E	
Survetugevus Resistance to compression	C2A	
Ohtlike ainete sisaldus Dangerous substances	NPD	
Veepidavuse ja tulekindluse vastupidavus Durability of watertightness and reaction to fire	Pass	

*NPD (No Performance Determined) – ei kohaldata

9. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Signed for and behalf of the manufacturer by:



Priit Pallum, turundusdirektor
Tallinn, 20.03.2023